



Moltge

Vass4R02s081-085



Collection Vassal-Montpellier

627Mtp8


*cl 4 Pl 9 AB*  
*Moltge*  
*= A la vallée ou le pold III*

*cl 4 Pl 9 AB*


*Moltge*

*= A la vallée ou le pold III*












Désignation Moltze  
Clos 4 Planche 9 côté H N° 6  
Vigueur : 2  
Date de maturité le 31.8.59  
Charge : Po = 0

S. 1 8



+3

Désignation : Moltze.  
Clos 4 Planche 9 côté A N° 6  
Vigueur : 5  
Date de maturité 5-9-60  
Charge : S. 1 5 P=0  
2  
3  
4  
5  
+5

Désignation Moltze  
Clos 4 Planche 9 côté A N° 6  
Vigueur : 4  
Date de maturité 18.9.61  
Charge : Po +6

S. 1 11

2 0

3 0

4 3

5 0

14

Désignation : Moltze  
Clos 4 Planche 9 Rang A Souche 6  
Vigueur : 3 V. 13.8.61  
Date de Maturité : 3.9.61 (+3)  
Pourriture : 0  
GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C.  
BAIE : (TG) - (G) - M - P.  
Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

s 1 31 saveur : (s) - m - ar - fer - herb.

s 2 8 Disc - sph - (ell) - Ov -  
Obow - cyl - fus. comme l'Alphonse  
Labell

s 3 3

s 4 19 avec pépins - apyrène

s 5 18 jus : inc. - coloré

Année 1958

N° ..... Planche Cla. 4 P 9 A 6 ..... Côté .....

N° ..... Planche Cla. 4 P 9 A 6 ..... Côté .....

	Nombre total	D	A	T	E	S
	24.3					
1	.4.	.2.	X	.	.	.
2	.2.	.1.	X	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.

D 624-3.58

 $+1$ 

## IIe

voltage

Année 1959

N° Plas 4 PL 9 A 6 Planche ..... Côté .....

[illegible]

D L 23-3.59

+ 7



Année 1960

N° 64 PL 9 R 6

Moltge

Planche

Côté

	Nombre	D A T E S				
	Total	18/3	21.3			
1	8	5	8			
2	4	1	2			
Conte → 3						
feuille → 4						
5	2	0	1	De 20-3-6	0x	
+ 10						

Année : 1961

Moltge

Emplacement : 64-9 A 6

	Nombre	D A T E S				
	total	16.3	20.3			
1	21	3	8			
2	4	3	4			
3	3	1	2			
4	6	0	2			
5	4	3	4			
6	38					
7				De 20-3-61	0x	
8				+ 14		
9						
10						

année 1962

Moltge

N° ..... Planche *cl 4 P 9 A 6* ..... Côté .....

		P A T E S									
		Nombre total	5.4	10.4							
<i>7.2</i>	1	<i>22</i>	<i>3.</i>	<i>13. x</i>	..	..	..	..	..	..	..
	2	<i>.5</i>	<i>3. x</i>	<i>.5. x</i>	..	..	..	..	..	..	..
	3	<i>.5</i>	<i>.4. x</i>	<i>5. x</i>	..	..	..	..	..	..	..
	4	<i>.7.</i>	<i>.2.</i>	<i>6. x</i>	..	..	..	..	..	..	..
	5	<i>.6.</i>	<i>.2.</i>	<i>.3. x</i>	..	..	..	..	..	..	..

*D de 7.4 62x +4*



Désignation :

*Ditbolige*

*clos 4*

VASSAL

Planche *9*

Côté *A*

N° *6*

Souche *①* 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen *⑤* - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux *⑧* -  
cotonneux *⑨*.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé *③* -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert *⑧* - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière *⑧* - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses *⑧* - cotonneuses *⑨*.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées *⑥* -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur  
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*Mane 4.5.57*



N° ordre

Désignation:

VASSAL <sup>224</sup> Planche 9 côté A N° 5 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).  
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).  
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) <sup>lég.</sup>  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - Blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.  
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (8) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Remmes de 17.5.58



N° ordre

Désignation :

Moltze

VASSAL 004 Planche 9 côté A N° 6 Souche ① 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③.  
                  ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③.  
                  ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -  
                  rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59



N° ordre

Désignation

VASSAL planche 9 côté A N° 6 souche ① 2 3 4 5.

ee 4

Meltge

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande ③.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6. -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -  
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté ⑤.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté ⑤.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge ② -  
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen ② - court ③.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Angel de 18.6.58



N° d'ordre

Désignation

VASSAL *cl* planche 9 côté 4 N° 6 souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.  
24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse (1) - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière (8).  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).  
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).  
33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long (1) - moyen (2) - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).

*Angel*  
1959



Dénomination ..... Moltge .....  
Planche ..... côté ..... Rang 4.9.A.6... souche (1)-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)  
Mérithalle de longueur moyenne : ..... 4 ..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2)  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Haussmann 4/62*

N° d'ordre : . . . . . Désignation: . . . *elliptique* . . . . .  
 Origine : . . . . .  
 Emplacement : . *Pl. 4* . Vas. . *Pl. 9. A. 6* . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - *(2)* - *(3)*
- 9 -  $L_1/L$  . . . . . *(1)* - *(2)* - 3.
- 10 -  $L_2/L$  . . . . . *(1)* - *(2)*
- 11 - Lobes . . . . . 1 - *(3)* - *(5)* - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - *(3)*
- 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - *(2)* - 3.
- 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - *(4)* - ~~5~~ - *(6)*
- 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - *(4)* - 5 - 6 - *(7)* - *(8)*
- 16 - Dents : Forme . . . . . *(1)* - 2 - 3 .
- 17 - Dents : Méd/ B. . . . . 1 - *(2)* - *(3)*
- 18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - *(3)*
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - *(2)* - 3.
- 20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - *(6)* - *(7)* - *(8)* - *(9)*
- 21 - Angle  $L_3 L'_3$  : . . . . . *(1)* - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - 3 - *(4)* - *(5)*
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : *(1)* - *(2)* - *(3)*.  
 Forme : *(4)* - 5.  
 Médiane/Base : 6 - *(7)* - 8.

*Rennes - 58.*